

Merkblatt zu Strassenabstände

Strassenabstände von Bauten und Anlagen (Art. 104 StrG und Art. 27 BauR)

	Kantonsstrassen	Gemeindestrassen 1. und 2. Klasse	Gemeindestrasse 3. Klasse	Gemeindewege 1. und 2. Klasse
Hauptbauten	4.00 m	3.00 m	3.00 m	3.00 m
An- und Nebenbauten	4.00 m	3.00 m	2.00 m	1.00 m
Anlagen	4.00 m	3.00 m	3.00 m	2.00 m


Messweise (Art. 107 StrG)

- ¹ Die Abstände werden ab Strassengrenze gemessen. Ist keine Strassenparzelle ausgeschieden, so wird ab Strassenrand gemessen.
- ² Als Strassenrand gilt die Abgrenzung der Verkehrsfläche
- ³ Für Bäume und Wälder gelten die Abstände ab Stockgrenze


Strassenabstände im Allgemeinen

Ohne besondere Vorschriften gelten als Strassenabstände für:


a) Bäume:




Wälder:



b) Lebhäge, Zierbäume und Sträucher:



c) Einfriedungen:



Lichtraum (Art. 106 StrG)

Pflanzen dürfen nicht in den Lichtraum der Strasse ragen.

Ohne besondere Vorschriften beträgt die Höhe des Lichtraums:

- a) 4.50 m über Verkehrsflächen, die für den Fahrverkehr bestimmt sind;
- b) 2.50 m über Verkehrsflächen, die nicht für den Fahrverkehr bestimmt sind.

